


# ART RADIATORS SINGLE



design by Karim Rashid



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.  
 Distance between hole center and wall 50 mm.  
 Distance du centre du trou au mur 50 mm.  
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.  
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.  
 Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.

ELECTROTECHNIQUE




GEIGER



ENTROPY




X-RAY



KELVIN



CARNOT



THERME



**Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.**  
**Monotube connection on request. +10% increase on price is required**  
**Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix**  
**Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.**  
**Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio**  
**быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены**

$$Watt = Kcal/h \div 0,860$$

$$Kcal/h = Watt \times 0,860$$

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность	output мощность	output мощность
	H mm	L mm	I mm	Kg	watt	watt	watt
					75/65-20	55/45-20	55/45-24
					$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$

### Electrotechnique

FELE18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
-------------	------	-----	------	----	-----	-----	-----

### Geiger

FGEI18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
-------------	------	-----	------	----	-----	-----	-----

### Entropy

FENT18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
-------------	------	-----	------	----	-----	-----	-----

### Therme

FTHE18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
-------------	------	-----	------	----	-----	-----	-----

### X-ray

FXRA18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
-------------	------	-----	------	----	-----	-----	-----

### Kelvin

FKEL18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
-------------	------	-----	------	----	-----	-----	-----

### Carnot

FCAR18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369
-------------	------	-----	------	----	-----	-----	-----

\* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione  $\Delta t50$ .

\* The watt values are not definitive awaiting for  $\Delta t50$  certification.

\* Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification  $\Delta t50$ .

\* Die Wattwerte sind vorläufig bis zur  $\Delta t50$  Zertifizierung.

\* Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación  $\Delta t50$ .

\* До получения сертификата  $\Delta t50$  приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Pressione di esercizio: 4 bar  
**Materiale: Acciaio al carbonio**


Working pressure: 4 bar.  
**Material: carbon-steel**

Pression d'exercice: 4 bars  
**Matériel: Acier**

Betriebsdruck: 4 bar  
**Material: Kohlenstoffstahl**

Presión de trabajo: 4 bar  
**Materiale: Acero de carbon**


Рабочее давление – 4 бар  
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.  
Повышение цен на 7%.  
**Материал – углеродистая сталь.**



Coperture laterali **single a richiesta.**  
**Single** lateral cover **on request.**  
Couvertures latérales **single sur demande.**  
Seitliche Abdeckung **single auf Anfrage.**  
Revestimiento lateral **single bajo pedido.**  
Боковые крышки предоставляются **single по запросу.**



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta** solo per **SINGLE.**  
50 mm central connection for remote valve **on request** only for **SINGLE.**  
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande** pour **SINGLE** seulement.  
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage** nur für **SINGLE.**  
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido** solo para **SINGLE.**  
50 mm центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для **одинарных** радиаторов




sinistro links  
left right  
gauche влево



destro rechts  
right derecha  
droite вправо

Barra portasciugamani short **a richiesta.**  
Short towel rail **on request.**  
Barre porte-serviettes short **sur demande.**  
Handtuchtrockenstange Short **Auf Anfrage.**  
Barra calentatoallas short **bajo pedido.**  
**По запросу** изготавливается перекладина для полотенца модели Short.



Interasse centrale 50 mm **a richiesta.**  
Central distance between centers 50 mm **on request.**  
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**  
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**  
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**  
**По запросу** радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro **a richiesta.**  
50 mm right **on request.**  
50 mm droite **sur demande.**  
50 mm rechts **Auf Anfrage.**  
50 mm derecha **bajo pedido.**  
**По запросу** 50 мм вправо

50 mm sinistro **a richiesta.**  
50 mm left **on request.**  
50 mm gauche **sur demande.**  
50 mm links **Auf Anfrage.**  
50 mm izquierda **bajo pedido.**  
**По запросу** 50 мм влево

Allacciamenti dal basso **a richiesta.**  
Bottom connection **on request.**  
Branchement par dessous **sur demande.**  
Anschluss von unten **Auf Anfrage.**  
Conexión por abajo **bajo pedido.**  
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу.**